ESTACAS LED
SOLARES

ESTACAS LED
SOLARES

Las estacas LED **TACOMA®** **línea SOLAR** versátiles y ecológicas para resaltar jardines sin conexión eléctrica. Disponibles en luz día 5000°K, en tres tonos blancos (3000°K, 4000°K y 6000°K) con control remoto, y en versión RGB con control remoto. Se encienden y apagan automáticamente mediante sensor de luz y cargan al 100% sus baterías de iones de litio entre 4 a 6 hs. de exposición al sol pleno.

TACOMA®
ILUMINACIÓN LED

3430 **3431**

CARACTERÍSTICAS

Descripción	SOLARIS LUX	SOLARIS COLOR
Marca	Tacoma	Tacoma
SKU	3430	3431
Alimentación	Panel Solar	Panel Solar
Potencia	5V 0,8W	5V 0,8W
Temperatura color	3000°K - 4000°K - 6000°K	3000°K - 4000°K - 6000°K - RGB
Batería	3,7V / 1.800mAh	3,7V / 1.800mAh
Aislación	IP54	IP54
Tiempo de carga	4 hs. - 6 hs. - 8 hs.	4 hs. - 6 hs. - 8 hs.
Tiempo de funcionamiento	6 hs.	6 hs.
Material	ABS + PC	ABS + PC
Tensión	-20°C +40°C	-20°C +40°C
Vida útil	15.000 hs.	15.000 hs.
Garantía	1 año	1 año

Ahorro energético

Baja emisión de calor

ON | OFF
Automática

Fácil de instalar

MEDIDAS



Unidades de medida utilizadas en milímetros.

3432

CARACTERÍSTICAS

Descripción	**SOLARIS**
Marca	Tacoma
SKU	**3432**
Alimentación	Panel Solar
Potencia	5V 0,8W
Temperatura color	**5000°K**
Batería	3,7V / 1.800mAh
Aislación	IP54
Tiempo de carga	4 hs. - 6 hs. - 8 hs.
Tiempo de funcionamiento	6 hs.
Material	ABS + PC
Tensión	-20°C +40°C
Vida útil	15.000 hs.
Garantía	1 año

MEDIDAS



Unidades de medida utilizadas en milímetros.

Ahorro energético

Baja emisión de calor

ON | OFF
Automática

Fácil de instalar