


SENSOR DE FOTOCÉLULA




SENSOR DE FOTOCÉLULA

Las **FOTOCÉLULAS TACOMA®** son dispositivos electrónicos que detectan la presencia o ausencia de luz natural para activar o desactivar automáticamente sistemas eléctricos, como luminarias. Funcionan mediante un sensor fotosensible que responde a los niveles de luminosidad del entorno. Son ideales para iluminación exterior, ya que optimizan el consumo energético al activar las luces al anochecer y apagarlas al amanecer.

TACOMA®
ILUMINACIÓN LED

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo	F2
SKU	9118
Tensión	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Corriente	10A
Luz ambiental	<5-15 LUX
Material	PC / protección UV
Aislación	IP65
Temperatura de trabajo	-20° ~ 40°C
Garantía	1 año

MEDIDAS

Unidades de medida utilizadas en milímetros.



Encendido
instantáneo



Ahorro
energético



Protección
UV



Ideal
alumbrado
público



CARACTERÍSTICAS


Modelo	F2B
SKU	9119
Tensión	110-240VCa
Frecuencia	50/60Hz
Corriente	10A
Conexión	3 cables
Material	Ignífugo
Aislación	IP65
Temperatura de trabajo	-20° ~ 40°C
Garantía	1 año

Encendido
instantáneo

IP 20

Ahorro
energéticoIdeal
alumbrado
público

MEDIDAS



Unidades de medida utilizadas en milímetros.